



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

MONOGRAFIA
Caso clínico: agravación homeopática
Paciente adolescente con lesiones eritematosas
pruriginosas en grandes pliegues

Laura Jeanneth Román Luque

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de medicina, Maestría en Medicina alternativa
Bogotá, Colombia
2019

MONOGRAFIA
Caso clínico: agravación homeopática
Paciente adolescente con lesiones eritematosas
pruriginosas en grandes pliegues

Laura Jeanneth Román Luque

Monografía presentada como requisito parcial para optar al título de:
MAGISTER EN MEDICINA ALTERNATIVA, ÁREA HOMEOPATÍA

Director:

Dr. Manuel E. Mercado Pedroza. Especialista ginecología y obstetricia UN. Magister
medicina neural terapéutica UN. Especialista docencia universitaria UMNG
Profesor titular departamento de obstetricia y ginecología
Coordinador maestría en medicina alternativa.

Codirectora:

Dra. Claudia María Cubillos Reyes. Docente Fundación Universitaria Escuela
Colombiana de Medicina Homeopatía Luis G Páez.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de medicina, Maestría en Medicina alternativa
Bogotá, Colombia

2019

Resumen

Caso clínico atendido en la consulta de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS G PAEZ, dentro del marco de la **pasantía** para optar por el título de magister en medicina alternativas con énfasis en homeopatía de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; entre los meses de julio y septiembre donde fue vista por primera vez y los respectivos controles (2).

Se expone el caso de paciente adolescente femenina quien acude por lesiones cutáneas en pliegues del cuerpo, sin embargo y lo interesante del presente caso es que se puede evidenciar la importancia de temas homeopáticos como 1ra y 2da prescripción, agravación homeopática y manejo terapéutico de las mismas, así como sensibilidad y obstáculos a la curación entre otros.

Es un caso muy interesante para análisis docente y académico, pues invita a la reflexión y a la discusión de los temas anteriormente expuestos, así como generar un debate de aprendizaje a partir de lo ocurrido en el presente caso.

Contenido

Pág.

Resumen.....	III
Introducción	5
1ra prescripción	
2da prescripción	
Agravación homeopática	
Hipersensibilidad	
Obstáculo a la curación	
Capítulo 1	7
Exposicion o presentacion del caso	
Capítulo 2	¡Error! Marcador no definido.
1er control	
Capítulo 3	¡Error! Marcador no definido.
2do control	
Capítulo 4	¡Error! Marcador no definido.
discusión	
Conclusiones	13
Bibliografía	25

Introducción

Antes de hacer la exposición del caso se cree pertinente abarcar algunos temas imprescindibles para el buen entendimiento del mismo y de esta forma fomentar el espacio de discusión y reflexión a partir de la experiencia obtenida en este caso y que se repite en nuestro quehacer homeopático, enriqueciendo no solo a estudiantes sino incluso a homeópatas ya expertos

1RA PRESCRIPCIÓN:

Es aquella que logra actuar (a favor o no) sobre la energía vital del paciente, moviendo o cambiando de alguna manera los síntomas por los que consultaba, así como los que se registran en la repertorización ([Dr. Marcelo E. Candegabe y Lic. Ida L. Deschamps. Bases y fundamentos de la doctrina y la clínica médica homeopática](#))

Previo a una buena toma de caso; con elaboración exhaustiva de historia clínica, y el respectivo ejercicio de repertorización, lo cual no necesariamente corresponde a la primera cita.

Dice Hahnemann en su libro pilar de homeopatía “el Organon” en los párrafos 63, 64 y 65. Denominando acción primaria, a aquella fuerza medicamentosa que logra ejercer alguna acción sobre la energía vital del individuo

Sin embargo luego que se presenta la primera prescripción debe hacerse la evaluación de la misma.

Esta evaluación incluye: (1) estado de los síntomas, ejemplo: mejora, agrava, sin cambios, etcétera. Debe evaluarse el (2) estado u opinión subjetiva, no solo del enfermo sino además de familiares, incluso los observados o percibidos por el médico. Debe evaluarse (3) la ley de curación; de arriba-abajo, adentro-afuera, etcétera. Y por último (4) el estado evolutivo del miasma, si es que ocurre, de lo contrario solo se tendrá en cuenta cuando haya algún cambio miasmático

2DA PRESCRIPCIÓN:

Es entonces aquella que sigue a la que por primera vez ha actuado en el paciente, también se evalúa según el estado subjetivo del paciente y objetivo del médico; frente a los síntomas expuestos en la primera toma de caso y registrados en la historia clínica

Se refiere Hahnemann a este punto en su libro “el Organon” nuevamente el los párrafos 63, 64 y 65. Y en esta oportunidad denominando acción secundaria, el efecto o reacción que por parte de la energía vital del paciente se ejerce sobre el organismo propiamente dicho

Denominándose incluso por muchos autores a la respuesta resistente o reactiva que tiene el organismo

Se realiza siempre este ejercicio de evaluar la evolución del paciente para tener en cuenta 3 factores fundamentales en la consulta homeopática: (1) grado de perturbación de la energía vital. (2) saber si el medicamento es *simillimum* o no. (3) la dilución y frecuencia es la adecuada o no. (Dr. Marcelo E. Candegabe y Lic. Ida L. Deschamps. Bases y fundamentos de la doctrina y la clínica médica homeopática)

AGRAVACION HOMEOPATICA:

Representa algunos síntomas desagradables, sin embargo para el médico tratante es un buen signo porque indica que el medicamento escogido ha sido semejante (la mayoría de las veces) En este caso y en consecuencia ha generado una enfermedad similar pero más fuerte.

Solamente será positivo mientras el paciente refiera sentirse mejor, a pesar de presentar síntomas desagradables, de lo contrario debe retomarse el caso y muchas veces cambiar medicamento (Fundamentos teóricos de la homeopatía. Instituto Luis G. Páez)

Hahnemann en su libro del Organon expone este tema fundamentalmente en 3 párrafos (156, 157,158) donde él explica en qué casos aparece las agravaciones, detallando en primera instancia la dosis cuando no es muy pequeña, se refiere también a los pacientes irritables o sensibles, y por último se refiere a cuando esta manifestación es netamente medicamentosa

HIPERSENSIBILIDAD:

Reportado en todos los libros de consulta homeopática, como el poder de la energía vital del enfermo para responder de manera exagerada, frente algún estímulo medicamentoso, generalmente estos pacientes tienen constitución alérgica, incluso la mayoría de las enfermedades en su historia biopatográfica corresponden a una reacción exagerada frente algún estímulo externo.

Hahnemann en su libro “el Organon” nombra este tema dentro de los párrafos de agravación homeopática, más específicamente el párrafo 156, diciendo que si la dosis no fue debidamente pequeña, y el paciente es sensible y fácilmente irritable; podrá sentir síntomas trivales

Sin embargo no necesariamente es así en todos los casos de hipersensibilidad, y a lo que esto invita, es que el médico homeópata debe estar muy atento a la dosis y frecuencia de su formulación, así como las reacciones que reporte el paciente en su control y es allí donde se podrá analizar que dos pacientes con la misma patología e incluso el mismo remedio homeopático necesiten y responden en

diferentes grados de potencia o frecuencia medicamentosa, para llegar a la curación

OBSTACULOS A LA CURACIÓN:

Analizados desde la época de Hahnemann, como los factores que favorecen el fracaso del tratamiento, o impedimentos a la curación; que deterioran la vida física y emocional de los pacientes.

Hahnemann expone en su libro “el Organon” en el párrafo 252 dedicado específicamente a este tema y se refiere a los obstáculos a la curación como factores que ayudan a la persistencia de la enfermedad, bien sea régimen de vida del enfermo o del entorno. Dice: que deben ser eliminados.

Entre los más comunes cabe resaltar, modo y estilo de vida, hábitos alimenticios, exposición a tóxicos, venenos o fumigantes, hormonas como tratamiento alopático, e incluso la relación con la familia y en el trabajo.

Se encuentra también referenciado en los párrafos 260 y 261 del Organon donde se puede constatar la ampliación de este tema; donde no solo expone cada uno de los errores que se presentan hacia la curación, sino que además recomienda y resalta que dichos patrones deben ser cambiados y reemplazados por los más sanos posibles o los que faciliten el proceso de curación. Siendo este último aspecto incluso más importante que el solo reconocimiento de los obstáculos ([Raúl Gustavo Pirra. Organon del arte de curar, en búsqueda del pensamiento original de hahnemann](#))

Capítulo 1

EXPOSICIÓN O PRESENTACIÓN DEL CASO:

1RA VEZ: 26/07/2017

Sexo: Femenino

Edad: 12 años

Nacimiento: 07/03/05

Localidad: Fontibón

Escolaridad: Secundaria

Profesión: Estudiante

Religión: Cristiana

Informante: Mama

MOTIVO DE LA CONSULTA:

Rinitis alérgica a los 4 años y dermatitis atópica desde los 5 años, tratamiento por alopátia con: Montelukas, Loratadina y Corticoides. (Sin embargo mamá refiere le suspendió las cremas) Luego 3 años con “inyecciones pequeñas” que tampoco funcionaron (8-9 años). También recibió tratamiento por dermatología con más cremas y humectantes (11 años); en junio 2017 cuando termino las cremas apareció nuevamente la alergia.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Alergia dada por obstrucción nasal, “tapada”, ambos orificios nasales. Cuello rojo como quemado y “llagas” en pliegues de codos, rodillas y lado izquierdo de la cadera, pruriginosas, en la noche “amanece sangrada”. En la cara “como si tuviera la piel tirante y con bolitas” en la cara. Ardor cuando aplica las cremas. Rascarse alivia pero agrava el prurito. En las noches y mañanas estornudos, moco transparente amarillo. Labios secos

REVISIÓN POR SISTEMAS (solo lo positivo)

Piel y Faneras: Lesiones de rascado con sangrado, erupciones con placas eritematosa en cuello, pliegues de brazos, piernas, región abdominal. Muy pruriginosas dejan herida y cicatrices. En espalda baja lesiones papulares no tan pruriginosas. Costras en cuero cabelludo en región occipital y en la corona constante. Queilosis bilateral constante agrieta y sangra.

SÍNTOMAS GENERALES

Sed: Aumentada a grandes cantidades de agua fría

Apetito: Aumentado cada hora le da hambre

Deseos: Chocolate

Aversión: Al garbanzos y ahuyama

Sueño: Se levanta en las noches con sonambulismo, hasta el cuarto de los padres, a las 2 am. Habla dormida de cosas incoherentes

Sueños: Contenido ocasionalmente y no recuerda sueños.

Calor vital: Calurosa.

Agravación: En horas de la mañana síntomas de la piel y de la rinitis.

Transpiración: Aumentada en axilas con manchado amarillo en región poplíteo y en la noche

ANTECEDENTES - PEDIÁTRICOS

Embarazo que en los 3 meses iniciales no fue conocido por la madre, tenía debilidad y "le pusieron sueros". Diabetes gestacional, nació por cesárea.

Peso 3800. Talla 57 cm. Demás parámetros de nacimiento: Normales

Desarrollo psicomotor: Normal.

Lactancia materna hasta el año.

Buen rendimiento académico

Vacunas completas esquema básico

ANTECEDENTES - PERSONALES

Alérgicos: Al polvo y olores fuertes, 4 años rinitis alérgica, 5 años dermatitis

Farmacológicos: Beclometasona intranasal, Prenisolona 1 cada 12 h por 5 días, Clorfeniramina 4 mg 1 en la noche durante 30 días

Patológicos: rinitis alérgica

Quirúrgicos: niega.

Traumáticos: 8 meses se cayó por las escaleras

ANTECEDENTES FAMILIARES:

Diabetes en ambas abuelas. Abuela materna con ca de cuello uterina

SÍNTOMAS DE MENTALES:

Se considera una persona alegre y de carácter fuerte; contestona. Reacciona con gritos y le produce malgenio el hermano mayor con el cual discute. Quiere que las cosas salgan como ella quiere, se preocupa excesivamente por responsabilidades en la casa. Cuando se enoja; tira objetos y grita. No presenta llanto frecuente. Refiere que se la lleva bien con la madre, la cual le exige sin embargo la escucha. Es desordenada en la casa. Es muy creativa. Tiene miedo a

la oscuridad. Temor a los insectos. Es expresiva y afectuosa. Anticipación ante los exámenes en el colegio.

Sin embargo y a la observación y análisis de los médicos que la atienden, resalta el trastorno por dominación por parte de la madre hacia la hija, que aunque ninguna de las dos lo refiere explícitamente, según la narración y anécdotas que cuentan de la cotidianidad, es muy característico (se toma como núcleo mental)

EXÁMEN FÍSICO

Frecuencia Cardíaca: 81

Frecuencia Respiratoria: 19

Temperatura: 36

Peso (Kg): 46

Talla (cm): 157

Descripción de lo positivo: Engrosamiento de la piel y maculas eritematosas en pliegues de los codos. Nódulos y placas eritematosas en región poplítea bilateral, con escoriaciones y descamación. Placas eritematosas con costras en cuello. Descamación en cuero cabelludo occipital. Quelitis en labios. Lesiones de rascado con sangrado en cuello, pliegues de los codos, región poplítea

ANÁLISIS INTEGRAL:

Paciente femenina de 12 años que consulta con cuadro de dermatitis crónica desde los 4 años presenta lesiones eritematosas con engrosamiento de la piel y erupciones pruriginosas ardientes rojas en cuello, pliegues de los codos y en región poplítea.

Característico de la paciente, el núcleo mental: trastorno por dominación

Ha recibido manejo alopático con Cortioides tópicos, sistémicos y Antihistmínicos, presenta rinitis crónica con coriza que agrava con el frío, los síntomas se incrementan en horas de la mañana,

DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO:

Dermatitis crónica

REPERTORIZACIÓN:

3. Panel de síntoma 3

	salph.	nat-m.	calc.	sep.	ars.	lys.	nux-vi.	petr.	puls.	merc.	sil.	dlc.	thul.	psor.	lach.	ruia.	spong.	tritac-vi.	caust.	am-c.
1. MENTE - AMBICIÓN - aumentada - competitiva	(22) 1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2. MENTE - CÓLERA - arroja las cosas	(20) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3. MENTE - GRITOS - cólera; en la	(23) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4. MENTE - DICTATORIAL	(62) 1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-
5. MENTE - MIEDO - insectos; a los	(20) 1	2	-	1	3	1	-	1	2	2	2	1	-	1	1	1	1	-	1	-
6. MENTE - MIEDO - serpientes; de las	(26) 1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. PIEL - ERUPCIONES - sangrantes - rascarse; después de	(20) 1	3	-	2	2	1	1	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	1	-	-
8. PIEL - ERUPCIONES - pruriginosas	(168) 1	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	3	2
9. PIEL - ERUPCIONES - ardientes	(123) 1	2	1	3	2	2	1	2	3	2	1	1	2	2	2	-	1	1	3	2
10. PIEL - ERUPCIONES - Pliegues de las articulaciones	(6) 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11. CARA - AGRIETADOS - Boca; comisuras de la	(65) 1	1	2	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
12. NARIZ - CORIZA - mañana; por la	(71) 1	1	1	2	1	-	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
13. NARIZ - ESTORNUDOS - mañana; por la	(76) 1	3	2	1	2	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	3	3
14. CABEZA - ERUPCIONES - costras - Occipucio	(20) 1	2	2	1	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	3	1
15. ESTÓMAGO - SED - inextinguible	(95) 1	2	2	2	-	3	-	1	1	-	2	-	2	-	2	1	1	1	-	1
16. PECHO - TRANSPIRACIÓN - Axilas - copiosa	(9) 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
17. EXTREMIDADES - TRANSPIRACIÓN - Pierna	(30) 1	2	-	2	1	-	1	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
18. MENTE - HABLAR - sueño; en el - niños; en	(6) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
19. PIEL - ERUPCIONES - Pliegues de la piel; en los	(15) 1	1	2	1	2	1	-	2	1	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
20. MENTE - TRASTORNOS POR - dominación - niños; en los	(24) 1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	13	12	12	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7
25	21	20	17	20	18	16	15	13	15	15	13	10	14	13	8	8	8	15	11	1

PLAN:

Se decide dar **Lycopodium** 0/6LM método plus, por presentar marcados síntomas mentales como dominación, dictatorial, cólera con gritos, y síntomas de la piel y de rinitis

PRESCRIPCIÓN Y MÉTODO:

Dar 5 golpes al frasco y tomar 2 gotas en la mañana y en la noche

TENDENCIA MIASMÁTICA: 2 – 1 – 3

RECOMENDACIONES:

Asistir a controles en 20 días, evitar consumo de lácteos cítricos y frutas que general atopia

ANEXOS: (fotos de consulta)





Capítulo 2

1ER CONTROL: 22/08/2017

SUBJETIVO:

Tomando lycopodium 0/6LM previos 5 golpes, en plus 2 veces al día
Después de lo cual presenta inflamación en cara (parpados), cuello, los pliegues poplíteos, codos (duro 3 días) primero fueron pápulas y luego si apareció la inflamación generalizada.

Se llama al doctor responsable del caso, quien recomienda según informa la madre administrar dosis prescrita pero cada 4 horas, manteniendo esta indicación hasta el día de hoy (consulta control luego de casi 1 mes)

REFIERE LA PACIENTE:

“me he sentido malita, porque me duele el cuello, ha sangrado por la rasquiña, principalmente en región occipital.

Sin embargo ha mejorado las lesiones en pliegues de los codos, región poplíteo, y en cuero cabelludo

A pesar del edema en cara y exacerbación en cuello. Refiere sentir mejoría en la piel de codos y rodillas. En la mañana sigue estornudando y con moco, pero menos que antes

“En la cita anterior me olvide de decir 2 cositas; la primera que ya me desarrolle: el 22/11/2016. Y la segunda cuando de niña me caía, me enseñaron a decir: - sana que sana; manteca de iguana- luego jugando yo le hacía a mi abuela, primos y amiguitos y si mejoraban” refiere que es como dotes de sanación

La menstruación dura 5 días cada 28 o 30 días (sin embargo la última duro 10 días) me siento muy cambiante de ánimo durante a menstruación, muy malgeniada, sin embargo “no lloro”.

Diuresis y heces: normal, Refiere dolor de garganta en una ocasión, Buen apetito

REFIERE LA MADRE:

Pelea dormida cuando la corrigen, se ha vuelto muy agresiva, “ahora se pongo más brava con migo, cuando la reprendo”, no quiere salir a ningún lado porque no quiere que la vean así; como está la piel

“Se calienta a veces mucho la cabeza pero manos muy frías” (mamá refiere que incluso pensó que era fiebre)

OBJETIVO:

Se evalúan síntomas repertorizados en 1ra consulta con tabla de evolución:

Competitividad	Mejora		
Cólera arroja cosas		Igual	
Grita en el cólera			Aumenta
Dictatorial		Igual	
Miedo a los insectos	Mejora		
Miedo a las serpientes			No se puede evaluar
Erupción sangrante por rascado		Igual	
Prurito			Aumenta
Ardor		Igual	
Erupción en pliegues	Mejora		
Comisuras de los labios		Un lado cierra, el otro igual	
Congestión en la mañana		Igual	
Estornudo en la mañana		Igual	
Lesiones en cuero cabelludo	Mejora		
Sed	Mejora		
Sudor de axilas	Mejora		
Sudor en piernas	Mejora		
Sonambulismo			Aumenta

Examen físico: Talla: 1.55 Peso: 45.5 FC: 72 FR: 12

Respiratorio: normal Cardiovascular: normal Abdomen: normal

Faringe granulosa, amígdalas de tamaño normal, otoscopia bilateral sin alteración
 Piel: de cuero cabelludo sin alteración, pliegues de codos y región poplíteas con placa hipocrómica y pocas costras, no eritema. En espalda se observan pequeñas granulaciones, sin signos de rascado

ANÁLISIS:

El medicamento está bien seleccionado, pues hay mejoría de muchos síntomas, sin embargo; no se siente mejor, síntomas mentales exacerbados.

PLAN:

Se decide dejar **lycopodium** 0/6 previos 5 golpes en 3ra dilución, 1 gota, tomar una vez al día, y control en 15 días.

ANEXOS: (fotos de consulta)





Panel de síntoma 1

	calc.	sulph.	lyc.	puls.	hep.	huq-v.	phos.	ars.	nit-ac.	sep.	carc.	sil.	kall-s.	trit-vq.	bry.	dlc.	mag-m.	merc.	lup.
1. GENERALES - ALÉRGICA; constitución	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1
2. PIEL - ERUPCIONES - suprimidas	-	1	3	2	2	3	1	2	1	2	1	1	2	-	3	3	-	1	2
3. MENTE - IRRITABILIDAD - menstruación - durante la	1	1	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
4. MENTE - INJUSTICIA; no tolera la	2	1	1	-	2	1	1	1	1	1	3	-	-	-	1	2	1	1	1
5. MENTE - SENSIBLE - externas; a todas las impresiones	1	-	-	1	-	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	-	1	-	-
6. CARA - AGRIETADOS - Boca; comisuras de la	2	1	1	-	-	2	-	-	1	3	2	-	3	-	1	-	-	2	-
7. GENERALES - CALOR - sensación de	3	2	3	3	3	1	2	2	1	2	-	1	3	3	-	1	1	2	2
8. PIEL - ERUPCIONES - Pliegues de la piel; en los	2	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
9. PECHO - TRANSPIRACIÓN - Axilas	2	2	3	1	-	2	-	1	-	2	3	1	3	2	1	3	3	-	1
10. NARIZ - OBSTRUCCIÓN - mañana; por la	1	2	-	2	1	2	2	-	1	1	-	2	1	1	-	1	2	-	-
11. NARIZ - ESTORNUDOS - mañana; por la	2	1	3	1	2	-	2	1	-	1	2	-	1	1	1	1	1	-	-
12. MENTE - TRASTORNOS POR - cólera - reprimida	2	-	-	3	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
13. ESTÓMAGO - APETITO - voraz	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	1	3	1	1	2	1	1	2	1
14. ESTÓMAGO - SED - grandes cantidades; de	3	1	3	-	-	-	3	3	-	-	1	-	1	1	3	1	-	1	1
15. MENTE - SENSIBLE - rudeza; a la	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
16. MENTE - TRASTORNOS POR - dominación	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	2	1	1
17. GENERALES - MEDICAMENTOS - alopáticos - abuso de	1	-	2	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
16	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9	9
28	19	26	21	20	16	22	19	17	17	17	13	19	15	11	16	15	12	12	11	1

Capítulo 3

2DO CONTROL 19/09/2017

SUBJETIVO:

Paciente con tratamiento de Lycopodium 0/6LM en tercera dilución; 1 gota, una vez al día. Prescripción que tomo hasta el 3 septiembre, debido a que ese día aparece edema en cara, agravación de las lesiones eritematosas con prurito y posterior sangrado en cuello y cuero cabelludo, así como en pliegues de codos y rodillas. La madre la lleva urgencias y le formulan:

Cefalexina 500 mg cada 8 horas por 7 días.

Corticoide tópico en crema 1 vez al día, por 10 días.

Hidratante gel aplicar mañana y noche.

Antihistamínico diario y si hay síntomas muy molestos.

Champú 2 veces a la semana.

Luego del tratamiento anteriormente expuesto con marcada desaparición de las lesiones en piel. (Supresión)

OBJETIVO:

Durante la toma del medicamento homeopático la paciente refiere un mejor estado de ánimo. Sin embargo

Después del tratamiento alopático, refiere ha estado irritable, sensible, no recibe ningún comentario, se molesta fácil y tiene peleas con los hermanos, es grosera siente rabia porque siente que no la escuchan y no la tienen en cuenta. Se enoja mucho si la regañan por algo injusto, se encierra en el cuarto y no busca conciliación.

Vive con los padres y hermana de 21 años que llego de exterior donde estaba estudiando, la cual siente que la paciente es la preferida de los padres. Un hermano de 14 años que es muy brusco y ella está más sensible a la rudeza.

Síntomas generales: Ultima menstruación sin alteración de número de días y cantidad, sin embargo gran irritabilidad

Apetito voraz
reparador
Calurosa
disminuyo

Sed grandes cantidades

Sueño

Deposiciones diarias.

Transpiración

Examen físico: Eritema en fosa nasal derecha y en pabellón auricular izquierdo. Desaparición de erupciones en cuero cabelludo, abdomen y pliegues de rodillas y codos; en estos últimos hay despigmentación de la piel. Fisura en comisuras labiales Talla: 155 Peso: 56

ANÁLISIS:

Inicio mejoría de síntomas mentales y particulares con la nueva 2da prescripción del medicamento, sin embargo se presenta agravación (posiblemente por evento de estrés agudo, sensibilidad, o algún obstáculo a la curación) y hay exacerbación de síntomas, la madre lleva a la paciente a urgencia y con medicamentos alopáticos se le hace supresión de síntomas particulares, exacerbando síntomas mentales.

Se repertoriza nuevamente y se obtiene la siguiente información:

PLAN:

Aunque los síntomas particulares son muy parecidos a la primera toma del caso, hay gran variación de síntomas mentales; por tal motivo.

Se decide cambiar a **sulphur** 0/6LM en plus, previos 5 golpes, tomar 2 gotas cada 12 horas.

Lubricación en piel y manteca de cacao en comisuras labiales.

Control en 15 días.

Capítulo 4

DISCUSIÓN

Como se evidencia en las 3 atenciones homeopáticas que se registran en el presente trabajo (1 primera vez y 2 controles) se trata de un paciente con constitución alérgica, evidenciado en su historia biopatográfica, incluso desde muy pequeña edad y la cual también ha permanecido por muchos años suprimida con tratamientos alopáticos

EN LA PRIMERA CONSULTA:

Se observa cómo queda en evidencia algunos obstáculos a la curación como un entorno familiar difícil, principalmente por parte de la madre una relación de dominación, el cual se toma como núcleo mental de la paciente (trastorno por dominación) Se analiza también que quizás faltó indagar un poco más a fondo sobre hábitos alimenticios y otros obstáculos a la curación que desde una primera consulta hubieran podido ser modificados o por lo menos recomendados por parte del médico homeópata tratante.

EN UN PRIMER CONTROL: (1 mes después de la primera vez)

Se evidencia como la paciente manifestó una agravación homeopática los primeros días (siendo en este caso una buena señal para el médico homeópata; pues se estaba moviendo la energía vital hacia el proceso y camino de curación) sin embargo y lo que falló en este punto y no se sabe a ciencia cierta si fue un problema por parte de la madre al interpretar la indicación médica telefónica (una vez se llama al médico tratante para reportar la agravación) o fue un error en la decisión médica; de cómo tratar dicha agravación.

Sin importar cuál causa haya sido la responsable de la permanencia de la agravación o incluso la patogenesia medicamentosa; bien sea por exceso de medicamento o incluso la ya conocida hipersensibilidad del paciente.

Lo que si queda en evidencia es que el mantener igual la dosis inicial (**Lycopodium** 0/6LM previo 5 golpes al frasco, tomar 2 gotas en la mañana y en la noche). Y aumentar la frecuencia (administrar dosis anterior pero cada 4 horas) se manifestó en la paciente un cuadro dermatológico mucho más marcado, exacerbado y florido del cual consultaba. Y a pesar de que algunos síntomas locales presentaban mejoría, la parte mental estaba muy desmejorada, referida por la madre y la paciente.

Se interpreta que en el primer control telefónico (luego de agravación) se debió orientar doble dilución o espaciar aún más la toma, incluso hasta disminuir la dosis a 1 gota solo una vez al día. En vez de aumentar la frecuencia de la dosis, pues de esta forma se bloqueaba los síntomas de agravación con la siguiente toma.

Se decidió en la nueva prescripción: dejar igual medicamento pero en 3ra dilución (**lycopodium** 0/6 previos 5 golpes, 1 gota una vez al día) al hacer evaluación de los síntomas mentales guías que seguían vigentes, considerando la mejoría inicial y para evitar agravaciones e hipersensibilidad.

En esta segunda consulta homeopática tampoco se indagan hábitos alimenticios que puedan ser obstáculos a la curación y tampoco se hace un asesoramiento o llamado a reflexión sobre patrones de conducta intrafamiliares que quizás estén repercutiendo en el proceso de curación de la paciente

EN EL SEGUNDO CONTROL (un mes después del primer control)

Paciente quien alcanza a tomar medicamento según nueva prescripción por aproximadamente 10 días, en donde refiere sentir mejoría, sobre todo de síntomas mentales

Sin embargo y por alguna razón tampoco esclarecida (evento de estrés agudo, obstáculo a curación, etc) se repite agravación homeopática, con síntomas mucho más floridos y molestos para el paciente, los cuales hacen que la madre lleve al servicio de urgencia donde con tratamiento alopático se suprime los síntomas, retrocediendo o incluso empeorando el proceso de curación ya iniciado

Al momento de la consulta se evidencia mejoría e incluso desaparición de los síntomas locales (por supresión) sin embargo exacerbación de síntomas mentales.

Se decide nueva repertorización, nueva toma de caso y reformular la paciente, el análisis y resultados del ejercicio arrojan otro medicamento el cual se inicia con método plus, cada 12 horas (**sulphur** 0/6LM, previos 5 golpes, tomar 2 gotas) Esperando mejores resultados

Lastimosamente la paciente no pudo ser atendida en más controles, no solo porque se terminó el tiempo de pasantía, sino que además culminó el semestre y con ello las actividades de consulta docente asistencial. Pudiendo ser una excelente oportunidad de aprendizaje, no solo para los médicos tratantes, sino para todos aquellos que posteriormente analizaran el caso. Se espera que con nueva fórmula homeopática se haya podido mejorar el cuadro por el cual consultaba

Se realiza un control telefónico para enriquecer el presente trabajo monográfico, se habla con la madre de la paciente y se le pregunta cómo fue la evolución de la paciente con la última prescripción homeopática (**sulphur** 0/6LM, previos 5 golpes, tomar 2 gotas) La madre de la paciente refiere que hubo una pequeña mejoría los primeros días, pero que nuevamente la exacerbación de síntomas dermatológicos la obligan a re-consultar por servicio de urgencias esta vez de medicina pre-pagada, donde le prescriben medicina alopática convencional usada en estos casos. Por lo cual decide suspender el medicamento homeopático completamente.

Con esta nueva información, la cual sin embargo no puede ser constatada, ni se hace en el marco de una consulta presencial, se puede concluir que la paciente continuo en condiciones familiares difíciles (TRASTORNO POR DOMINACIÓN) incluso otros no indagados ni constatados, pero que pueden corresponder a estilo de vida, hábitos alimenticios, entre otros.

Y además se puede analizar que nuevamente la prescripción médica debió ser enviada en 2da o 3ra dilución, ya que se sabía de antemano (en base a los resultados de las prescripciones homeopáticas anteriores y de la historia biopatográfica de constitución alérgica) de la hipersensibilidad de la paciente

Conclusiones

El presente trabajo es un excelente recurso para abarcar de manera pedagógica términos homeopáticos como: 1ra y 2da prescripción, agravación homeopática y manejo terapéutico de las mismas, así como sensibilidad y obstáculos a la curación entre otros.

Dichos términos homeopáticos se incluyen en el presente trabajo de manera muy general y breve pues no es objetivo hacer una profundización de los mismos, sin embargo si es necesario establecer nociones básicas a partir de las cuales se podrá abrir el debate y el aprendizaje frente al caso clínico expuesto en la presente monografía

El caso clínico expuesto en la presente monografía es resultado de las pasantías cursadas en la fundación universitaria Luis G. Páez. Un espacio y tiempo muy enriquecedor personal, pues no solo se pudieron reafirmar y reforzar conceptos y temas de homeopatía, sino que además la práctica y la consulta médica, fue la que mayores experiencias y recursos aportaron a mi formación como homeópata.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a la fundación universitaria Luis G. Páez, a los profesores que orientaron y acompañaron el proceso, a los compañeros que pertenecían al posgrado ofrecido por este plantel educativo y por supuesto a los pacientes que son nuestra principal herramienta de aprendizaje

Bibliografía

1. HAHNEMANN. El Órganon del Arte de Curar. Sexta Edición. Traducción y comentarios por el Dr. Bernardo Vijnovsky. Talleres Gráficos Zlopioro. Buenos Aires.1983
2. HAHNEMANN. El Órganon del Arte de Curar. Sexta Edición. Editorial Albatros. Buenos Aires. 1975.
3. HAHNEMANN. Doctrina y Tratamiento Homeopático de las Enfermedades Crónicas. Biblioteca de Homeopatía de México. México D.F. 1979
4. KENT, James Tyler. Filosofía de la Homeopatía. Editorial Albatros. Buenos Aires.1980
5. DETINIS, Luis. Síntomas mentales en Homeopatía
6. PASCHERO, T. Homeopatía. Segunda Edición. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. 1983
7. PEREZ, H. G. La Filosofía de la Medicina. Editor F. Olmedo. México D. F. 1981
8. VITHOULKAS, George. Las Leyes y Principio de la Homeopatía en su Aplicación Práctica.
9. F.I.C.H., Luis G. Páez. Doctrina Homeopática. I Edición, Bogotá 2005
10. GRANJA, Luis, Ortodoxia Homeopática, I Edición, Quito 1995
11. Instituto Luis G Páez, Fundamentos teóricos de la Homeopatía, Primera Edición, 2014

<http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2009/or095n.pdf>

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/208628/mod_resource/content/0/ElaborarCaso.pdf

<http://corregir-medicina.blogspot.com.co/2012/11/redactar-un-caso-clinico.html>